

**Antrag 19/I/2021**  
**Abt. 12/01 Tegel-Süd (Reinickendorf)**  
**Der Landesparteitag möge beschließen:**

**Empfehlung der Antragskommission**  
**Annahme (Konsens)**

**Gewässerufer**

- 1 Für Berlin wird auf Landesebene eine gesamtstädtische  
2 Uferschutz- und Steganlagenkonzeption für die Gewässer  
3 1. Ordnung erstellt. Diese Konzeption muss folgende Be-  
4 dingungen umfassen/erfüllen:  
5  
6 • Es sind alle geeigneten Ufer für Renaturierungs-  
7 maßnahmen vorzusehen.  
8 • Die Zahl der Bootsstege ist auf ein nachweislich ver-  
9 trägliches Maß zu begrenzen.  
10 • Die Ufer sind frei zugänglich – ggf. mit ausreichen-  
11 dem Abstand im Auenbereichen- im Flächennut-  
12 zungsplan auszuweisen.  
13 • B-Pläne mit Uferbezug sind vom Senat auf die Ein-  
14 haltung der Vorgaben zu überprüfen.  
15 • Ankäufe von Ufergrundstücken sind aus Gründen  
16 des Natur- und Gewässerschutzes vordringlich zu  
17 tätigen.  
18 • Bei Ufergrundstücken in Privatbesitz sind die Vor-  
19 schriften des Natur- und Gewässerschutzes umzu-  
20 setzen.  
21 • Undurchsichtige Einfriedungen, auch Hecken zwi-  
22 schen Ufer und Uferweg sind zu beseitigen.

23  
24  
25 **Begründung**

26 Die langjährigen bindenden Gesetze des Natur- und Ge-  
27 wässerschutzes wurden in den letzten Jahren weitgehend  
28 gerade an den Ufern von Havel und Spree kaum umge-  
29 setzt. Die dringend erforderliche Verbesserung des Zu-  
30 standes der Gewässer zur Einhaltung der EU-WRRL und  
31 der Begegnung negativer Folgen des Klimawandels und  
32 des Artenschwundes wurden gegenüber privaten Interes-  
33 sen hintenangestellt.

34  
35 Der größte Teil unseres Trinkwassers wird aus dem Uferfil-  
36 trat von Havel und Spree gewonnen. Um hier auch künftig  
37 eine ausreichende Qualität und Menge fördern zu können,  
38 sind die geforderten Maßnahmen unverzichtbar.

39  
40 Weiterhin sind für die wachsende Bevölkerung weitere  
41 Grünräume dringend zu erschließen. Dazu gehören be-  
42 sonders die Gewässerufer mit der höchsten Erholungs-  
43 qualität. Sie haben auch eine wichtige Verbindungsfunk-  
44 tion zwischen den Freiräumen.